

- **MOMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL**

La condición corporal puede evaluarse durante todos los meses o bien en cada movimiento de hacienda que se haga (desparasitaciones, esquila u otras) y de esta manera corregir la alimentación de la majada o del hato caprino en el menor tiempo factible mediante esta técnica. Sin embargo, su evaluación es imperante en determinados momentos del ciclo de la cría, tales como el servicio, el parto y la lactancia. La condición corporal debiera evaluarse con anterioridad a los acontecimientos mencionados ya que de esta manera permitiría realizar el manejo y la alimentación requerida para cada acontecimiento. Si bien no existe un tiempo exacto, al menos este tendría que ser de un mes ya que sería el tiempo mínimo que debiera transcurrir para observar un cambio en la condición corporal.

Para el caso de los servicios un tiempo adecuado sería alrededor de los 45/60 días previos a los mismos, dependiendo de la cantidad y calidad de forraje disponible. De esta manera queda tiempo para una nueva evaluación

## **Manual para la Evaluación de la Condición Corporal de los Ovinos.**

Soto, Andrés T.; Pastorelli, Vanessa R.

(15/30 días previos al servicio) y realizar un *flushing* nutricional en aquellos animales que sea necesario.


Durante el último tercio de gestación, las ovejas están limitadas en realizar reservas corporales y deben realizarlas con anterioridad a este período para poder tener una condición corporal adecuada al parto. El momento indicado para evaluar la condición corporal al parto es cuando se realiza el diagnóstico de gestación mediante ultrasonografía, el cual debiera realizarse a los 30 días de culminados los servicios. Este momento permitiría dividir a los animales de acuerdo al tipo de gestación, simple o múltiple, independientemente de considerar su condición corporal, y brindar una alimentación adecuada para cada uno de los tipos gestacionales.

La evaluación de la condición corporal para la lactancia debiera evaluarse, en un principio, en dos momentos: previo al parto y al momento de la señalada.

## Manual para la Evaluación de la Condición Corporal de los Ovinos.

Soto, Andrés T.; Pastorelli, Vanessa R.

La evaluación en este último momento es de importancia, ya que en las grandes majadas se toma conocimiento de cuáles son los vientres que tienen cordero al pie y por lo tanto con mayores requerimientos nutricionales. Al realizarse el destete debiera evaluarse la condición corporal para dividir la majada y brindar una mejor alimentación para aquellos animales que lo necesiten (Figura N° 11).



**Figura N° 10:** Esquema del ciclo productivo tradicional de una majada y los momentos de evaluación de la condición corporal (Adaptado de Soto, A.T. y Pastorelli, V.R. 2007).