


Evolución de Caracteres de Calidad de Carne **Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down**




Se adjuntan a continuación los gráficos de evolución interanual de peso, área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal, índice de muscularidad e índice de engrasamiento.


El índice de muscularidad corresponde al área de ojo de bife ajustado por el peso y expresado como AOB cada 100 kg de peso vivo. El índice de engrasamiento corresponde al espesor de grasa dorsal ajustado por el peso y expresado como EGD cada 100 kg de peso vivo.

Cabe aclarar que los datos, si bien están diferenciados por sexo, pertenecen a promedios de animales de diferentes categorías y por lo tanto edades, lo cual genera de por sí diferencias naturales debidas al desarrollo propio del animal, esto se ve morigerado cuando nos referimos a los índices de muscularidad y engrasamiento, a pesar de lo cual dentro de estos datos existen también diferencias de origen ambiental que provocan variaciones en los mismos.



Obs.: En el año 2013 no hay datos de hembras, ya que ese año solo se ecografiaron los machos. En el año 2014 no figuran datos de pesada, ya que nunca nos enviaron esa información. Esto hace que, en ambos índices, de muscularidad y engrasamiento, tampoco se puedan aportar datos para estos años, debido a la falta de las pesadas.





Datos promedio para la raza

	Peso	AOB	EGD	Ind. Musc.	Ind. Engras.
Promedio	97,59	27,07	10,91	27,64	11,57
Máximo	175,00	47,98	35,86	38,33	30,94
Mínimo	55,00	12,25	2,03	17,56	2,78
Desvío	19,80	6,17	4,34	4,16	4,87

Datos generales para la raza (periodo 2012-2017)

	Peso	AOB	EGD	Ind. Musc.	Ind. Engras.
Macho	110,94	30,79	9,91	27,52	8,94
Hembra	84,51	23,47	12,64	27,71	15,07

Datos promedio por sexo para la raza (periodo 2012-2017)